

疏附县塔什米里克乡7村小型污水管网建设项目（设备采购）二次合同公告

来源：疏附县住房和城乡建设局

发布时间：2025-09-09

浏览次数：48

一、合同编号：11N01037952820254402

二、合同名称：疏附县塔什米里克乡7村小型污水管网建设项目（设备采购）二次合同

三、项目编号：SFX(GK)-HYSC-2025-003-1

四、项目名称：疏附县塔什米里克乡7村小型污水管网建设项目（设备采购）二次

五、合同主体

采购人（甲方）：疏附县住房和城乡建设局

地址：疏附县团结北路16号

联系方式：19328503467

供应商（乙方）：喀什康森环保科技有限公司

地址：新疆喀什地区疏附县广州工业城金穗路3号3栋

联系方式：15599887711

六、合同主体信息

1. 主要标的信息：

标项一

主要标的名称：格栅

数量：1.00

单价（元）：7500.36

规格型号（或服务要求）：1. 人工格栅2. 栅宽700mm，栅隙10mm，卸渣高度0.5m3. 安装角度75度，规格：700mm*10mm*0.5m，型号：KSHB-GS-01

标项二

主要标的名称：格栅

数量：1.00

单价（元）：7500.36

规格型号（或服务要求）：1. 人工提篮格栅2. 配套导轨及预埋件，型号：KSHB-DG-001

标项三

主要标的名称：离心式泵

数量：2.00

单价（元）：8800.35

规格型号（或服务要求）：1. 名称：进水提升泵2. 规格：Q=20.0m³/h，H=9m，N=1.5KW，3. 减振装置形式、数量：厂家配套附属设备及预埋件等，4. 品牌须为国内知名品牌；型号：65WQ25-7-1.5

标项四

主要标的名称：一体化生物处理设备

数量：3.00

单价（元）：505500.36

规格型号（或服务要求）：1. 类型：一体化生物处理设备2. 规格、型号：Q=150m³/d，N=4.4KW3. 参数：厂家配套附属设备及预埋件、出水泵，安装调试等，出水需满足设计要求，4. 品牌须为国内知名品牌；型号：KSKS-150m³/d

标项五

主要标的名称：离心式泵

数量：2.00

单价（元）：8800.35

规格型号（或服务要求）：1. 名称:排泥泵2. 规格:Q=20.0m³/h, H=9m, N=1.5KW, 3. 减振装置形式、数量:厂家配套附属设备及预埋件等, 4. 品牌须为国内知名品牌; 型号: 65WQ25-7-1.5

标项六

主要标的名称：紫外线消毒设备

数量：1.00

单价（元）：10000.52

规格型号（或服务要求）：1. 类型:紫外线消毒设备2. 规格、型号:Q=20m³/d, N=3KW, 3. 品牌须为国内知名品牌; 型号: RX-ZWX-01

标项七

主要标的名称：爆气气泵系统

数量：2.00

单价（元）：10522.35

规格型号（或服务要求）：类型:爆气气泵系统2. 规格、型号:Q=2.5m/min, N=7KW, H=6.0Kpa3. 参数:厂家配套附属设备及预埋件, 安装调试等, 4. 品牌须为国内知名品牌; 型号: ZGFJ-LC-7

标项八

主要标的名称：轴流通风机

数量：5.00

单价（元）：1725.35

规格型号（或服务要求）：1. 名称:轴流风机2. 规格:Q=826m³/h, P=28PA, N=0.025KW, 3. 安装部位: 设备间, 格栅间4. 品牌须为国内知名品牌; 型号: ZGFJ-ZL-0025

标项九

主要标的名称：吸砂机

数量：2.00

单价（元）：12000.52

规格型号（或服务要求）：1. 类型:吸沙泵2. 规格、型号:Q=5m³/h, H=9m, N=1.5KW3. 参数:一用一备, 4. 品牌须为国内知名品牌; 型号: 50WQ5-9-1.5

标项十

主要标的名称：搅拌机

数量：3.00

单价（元）：15000.25

规格型号（或服务要求）：1. 类型:搅拌机2. 规格、型号:N=0.55KW, 3. 品牌须为国内知名品牌; 型号: YL-0.55

标项十一

主要标的名称：吸污车

数量：1.00

单价（元）：253500.36

规格型号（或服务要求）：类型:吸污车2. 技术参数要求:①总质量≤7360Kg; ②额定载质量≥3080Kg; ③整备质量≥4100Kg; ④外形尺寸≥5995×2100×2600mm; ⑤排放标准: 国VI; ⑥燃料种类: 柴油; ⑦轴距: ≥3300mm; ⑧发动机额定功率≥100; ⑨接近角/离去角: ≥27/13; 前悬/后悬: ≤1180/2350; ⑩后防护离地高度≤490mm。注: 须提供国家工信部公告查询截图并加盖投标人公章佐证。3. 功能性能要求: ①罐体厚度≥5mm; ②罐体总容量≥4m³; ③卸料方式: 液压举升卸料; ④垂直抽吸深度≥5m; ⑤卸料方式: 液压举升卸料。4. 产品特点: 污罐采用Q235碳钢板, 标配采用真空泵或水循环泵, 带油、水分离器, 防溢阀, 视粪管, 罐体带举升, 后

盖液压开启，尾部一个100球阀带出口，配一根6米吸污管，具有真空度高、吨位大、效率高、用途更广泛的特点。5. 品牌须为国内知名品牌；型号：CLD5070GXWEQ6，

标项十二

主要标的名称：离心式通风机

数量：1.00

单价（元）：3000.36

规格型号（或服务要求）：1. 名称:屋面通风机2. 规格:Q=3500m³/h，H=82PA，N=0.25K，3. 品牌须为国内知名品牌；型号：ZGFJ-LX-025

标项十三

主要标的名称：视频系统设备

数量：1.00

单价（元）：15000.25

规格型号（或服务要求）：1. 名称:视频服务器硬件及软件2. 规格:IVMS-42003. 品牌须为国内知名品牌, 型号：DS-ID2032-U/IOT

标项十四

主要标的名称：交换机

数量：1.00

单价（元）：16200.36

规格型号（或服务要求）：名称:千兆光纤交换机2. 功能G规格、型号:S5720S-52P-U-LI-二层48口千兆,3. 品牌须为国内知名品牌。型号：DS-3E0548-E

标项十五

主要标的名称：视频输入设备

数量：3.00

单价（元）：2200.36

规格型号（或服务要求）：1. 类型:视频输入设备2. 规格、型号:DS-2DC6220DW-D(国内标配)6寸200万20倍双光球机150m红外/周界智能/自带加热玻璃3. 防护罩要求:1080P实时，IP654. 含DC24V辅助电源,辅材等5. 品牌须为国内知名品牌。型号：DS-2DC6220DW-D

标项十六

主要标的名称：视频控制设备

数量：1.00

单价（元）：20000.25

规格型号（或服务要求）：名称:视频服务器2. 类别:DS-8632N-I16，（1）32路16盘位，3. 品牌须为国内知名品牌。型号：DS-ID2064-U/IOT

标项十七

主要标的名称：光纤

数量：70.00

单价（元）：25.25

规格型号（或服务要求）：名称:视频光纤2. 规格:4芯，3. 品牌须为国内知名品牌。型号：DS-ZCFOS2-4/PE/E

标项十八

主要标的名称：电力电缆

数量：70.00

单价（元）：15.25

规格型号（或服务要求）：1. 名称: 电力电缆2. 规格、型号: YJV-0.6/1-3*2.53. 含电缆头制作、安装4. 品牌须为国内知名品牌。型号：CJ-YJV-0.6/1-3*2.5

标项十九

主要标的名称：电缆保护管

数量：140.00

单价（元）：25.28

规格型号（或服务要求）：1. 名称: 视频电缆保护管2. 材质: SC25热镀锌，3. 品牌须为国内知名品牌。型号：DN25

标项二十

主要标的名称：直流电源

数量：1.00

单价（元）：8500.36

规格型号（或服务要求）：直流电源2. CP-E24/20.0, 3. 品牌须为国内知名品牌。型号：WYJ0-30V/10A

标项二十一

主要标的名称：杆上设备

数量：1.00

单价（元）：1650.36

规格型号（或服务要求）：名称: 视频塔杆4m, 2. 含土方、基础、接地制作安装3. 品牌须为国内知名品牌。型号：DS-L4000/300-TJ

标项二十二

主要标的名称：路由器

数量：1.00

单价（元）：2000.25

规格型号（或服务要求）：1. 名称: 路由器2. 功能: AP-1220-S, G3. 含通信光纤及安装辅材4. 品牌须为国内知名品牌。型号：DS-3R200-L00H

标项二十三

主要标的名称：交换机

数量：1.00

单价（元）：15000.36

规格型号（或服务要求）：1. 名称: 工业交换机2. 功能:（行业）RG-NIS2100-8GT2SFP行业交换机8个电口2个光口，规格、3. 含通信光纤及安装辅材4. 品牌须为国内知名品牌；型号：DS-3E1510SP-80W-E

标项二十四

主要标的名称：交换机

数量：1.00

单价（元）：30000.36

规格型号（或服务要求）：1. 名称: 企业交换机2. 功能: S5720S-52P-U-LI-二层48口千兆, 3. 含通信光纤及安装辅材4. 品牌须为国内知名品牌。型号：DS-3E2552-H-(B)

标项二十五

主要标的名称：操作员站

数量：2.00

单价（元）：9000.25

规格型号（或服务要求）：1. 名称: 操作员站2. 类别: Dell Duo2. 6G，4G内存，2TB硬3. 品牌须为国内知名品牌。型号：DS-1200K

标项二十六

主要标的名称：系统服务器

数量：2.00

单价（元）：18000.25

规格型号（或服务要求）：1.名称:系统服务器2.类别2DS-VM22R-CL(标配)/15550--2U3000双路标准机架式服务器配置2颗UPU.8核.2根32GDD,3.品牌须为国内知名品牌。型号：2DS-VM22R-CL(标配)/15550--2U

标项二十七

主要标的名称：服务器管理软件

数量：1.00

单价（元）：12500.36

规格型号（或服务要求）：1.名称:服务器管理软件2.类别:SQLServer, 型号：iVMS-4200

标项二十八

主要标的名称：服务器操作系统

数量：1.00

单价（元）：12500.36

规格型号（或服务要求）：1.名称:服务器操作系统2.类别:MSWindowsServer, 型号：WindowsServer2008StandardEditionR2SP164bit

标项二十九

主要标的名称：直流电源

数量：1.00

单价（元）：8500.36

规格型号（或服务要求）：1.直流电源2.CP-E24/20.0, 3.品牌须为国内知名品牌。型号：WYJ0-30V/10A

标项三十

主要标的名称：电脑椅

数量：2.00

单价（元）：800.52

规格型号（或服务要求）：电脑椅 型号：HGJV-26

标项三十一

主要标的名称：机柜、机架

数量：1.00

单价（元）：12000.36

规格型号（或服务要求）：1.名称:服务器机柜2.规格:2200*600*10003.含基础等配件制作安装, 规格、4.品牌须为国内知名品牌。型号：DS-ZRK-6642/E(42U)

标项三十二

主要标的名称：PLC-1

数量：1.00

单价（元）：85800.36

规格型号（或服务要求）：1.PLC-12.含CPU、CPU机架、电源模块、输入输出模块、通讯模块、盖板模块、通讯模块、电缆、端子块、编程电缆及软件、存储卡、触摸屏、HMI触摸屏编辑软件、UPS、信号继电器、扩展模块、扩展模块机架、扩展附件、直流电源、接线端子、24V仪表电源防雷器、信号防雷器、220V仪表电源防雷器、电源防雷器、工业交换机、无源隔离器、PLC柜、UPS不间断电源安置柜、断路器、继电器及接线端子安置柜、安装辅材、信号远端传输等3.满足运营及图纸设计要求, 含安装调试费用, 规格、4.品牌须为国内知名品牌。型号：HMI-B7-W

标项三十三

主要标的名称：流量计

数量：1.00

单价（元）：4500.36

规格型号（或服务要求）：管径：DN100；仪表类型：分体式标配线缆10米；电极材质：316L不锈钢；输出：4-20mA；橡胶衬里；供电：220V；耐压等级：1.6MPa；防护等级：IP65。型号：HF-410-100

标项三十四

主要标的名称：液位计

数量：3.00

单价（元）：5500.36

规格型号（或服务要求）：测量范围：0-10米，分辨率：1mm；测量精度：±10mm；电源：220v，信号输出：4-20MA；LCD液晶显示；RS485（Modbus协议）串口输出；2组继电器输出；过程连接：G2管螺纹；标配线缆10米+变送器+传感器；型号：LR725LM1

标项三十五

主要标的名称：液位计

数量：1.00

单价（元）：5500.36

规格型号（或服务要求）：测量范围：0-10米，分辨率：1mm；测量精度：±10mm；电源：220v，信号输出：4-20MA；LCD液晶显示；RS485（Modbus协议）串口输出；2组继电器输出；过程连接：G2管螺纹；标配线缆10米+变送器+传感器；型号：LR725DM1-LS08T-LS08T

标项三十六

主要标的名称：过程分析仪表

数量：1.00

单价（元）：15500.36

规格型号（或服务要求）：水杨酸法；量程（0-2/10/20/150/500）mg/L，具备在线自动标定功能；每次测量后仪器自动清洗管路；异常报警和断电不会丢失数据；废液分离；具有二级以上登录密码；可保存三年以上测量数据；做样方式：整点、间隔、质控方式等；触摸屏显示及指令输入RS232/RS485、两路4-20mA；220v供电，尺寸：1430×500×403mm；型号：DH311N1

标项三十七

主要标的名称：过程分析仪表

数量：1.00

单价（元）：20000.32

规格型号（或服务要求）：重铬酸钾法，量程：（0~200/2000）mg/L；具备在线自动标定功能；每次测量后仪器自动清洗管路；异常报警和断电不会丢失数据；废液分离；具有二级以上登录密码；可保存三年以上测量数据；做样方式：整点、间隔、质控方式等；触摸屏显示及指令输入RS232/RS485、两路4-20mA；220v供电，尺寸：1430×500×403mm；型号：DH310C1

标项三十八

主要标的名称：过程分析仪表

数量：1.00

单价（元）：20000.32

规格型号（或服务要求）：重铬酸钾法，量程：（0~200/2000）mg/L；具备在线自动标定功能；每次测量后仪器自动清洗管路；异常报警和断电不会丢失数据；废液分离；具有二级以上登录密码；可保存三年以上测量数据；做样方式：整点、间隔、质控方式等；触摸屏显示及指令输入RS232/RS485、两路4-20mA；220v供电，尺寸：1430×500×403mm；型号：DH310C1

标项三十九

主要标的名称：温度仪表

数量：1.00

单价（元）：1250.25

规格型号（或服务要求）：测量范围：0-14PH；温度：0-60℃；电源：220V；LCD液晶显示；精度：0.01PH；RS485（Modbus协议）串口输出（选配）；2组继电器输出；投入式安装，传感器3/4NPT螺纹；型号：HT-1000-PT100

标项四十

主要标的名称：过程分析仪表

数量：1.00

单价（元）：35200.36

规格型号（或服务要求）：测量范围：0-20000mg/L电源：220V，信号输出：4-20mA；LCD液晶显示；RS485（Modbus协议）串口输出；2组继电器输出；投入式安装，传感器3/4NPT螺纹；标配线缆10米+变送器+传感器；型号：FILTR550M1-MSS100

标项四十一

主要标的名称：过程分析仪表

数量：1.00

单价（元）：15500.36

规格型号（或服务要求）：水杨酸法；量程（0-2/10/20/150/500）mg/L，具备在线自动标定功能；每次测量后仪器自动清洗管路；异常报警和断电不会丢失数据；废液分离；具有二级以上登录密码；可保存三年以上测量数据；做样方式：整点、间隔、质控方式等；触摸屏显示及指令输入RS232/RS485、两路4-20mA；220v供电，尺寸：1430×500×403mm；型号：DH313TN

标项四十二

主要标的名称：过程分析仪表

数量：1.00

单价（元）：32000.14

规格型号（或服务要求）：采样量误差：±0.5%；等比例采样量误差：±1.5%；系统时间误差：≤10s；机箱内温度控制误差：±2℃；平均抽水速度：0.75m/s；水平采样距离：100m；平均无故障连续运行时间（MTFB）：>1680h/次；绝缘抗阻：≥20MΩ；可实现混合采样。平留样容器：24个1100ml的留样瓶行采样、超标留样、时间等比例采样、流量等比例采样、超标报警；显示屏：7英寸真彩触摸显示器，WP界面风格；工作环境：电压220V±22V、湿度<85%、温度5-40℃；型号：KK-86-I

标项四十三

主要标的名称：过程分析仪表

数量：1.00

单价（元）：18000.52

规格型号（或服务要求）：8路隔离的RS-232；4路带隔离的RS-485；16路模拟量，4-20mA，0-5V；8路带隔离的开关量，0-5VDC；8路继电器输出，30VDC/3A；GPRS/CMDA/3G/4G等通信方式；内置大容量的锂电池，可供电6小时以上，支持充电；10.1寸触摸屏；外形尺寸400*320*100mm；工作电压：220VAC50HZ；功率30W；安装方式：挂壁式；型号：K37A

标项四十四

主要标的名称：出水水质动态管控系统

数量：1.00

单价（元）：27500.25

规格型号（或服务要求）：1.名称:出水水质动态管控系统2.类型:详设计图纸含成套安装。型号：K-DT-0

1

标项四十五

主要标的名称：电力电缆

数量：15.00

单价（元）：60.36

规格型号（或服务要求）：1. 名称: 电力电缆2. 规格: YJV-0.6/1-5*103. 含电缆头制作、安装4. 品牌须为国内知名品牌；型号：CJ-YJV-0.6/1-5*10

标项四十六

主要标的名称：电力电缆

数量：195.00

单价（元）：10.32

规格型号（或服务要求）：1. 名称: 电力电缆2. 规格: YJV-0.6/1-3*2.53. 含电缆头制作、安装4. 品牌须为国内知名品牌；型号：CJ-YJV-0.6/1-3*2.5

标项四十七

主要标的名称：光纤

数量：200.00

单价（元）：15.96

规格型号（或服务要求）：工业以太网光纤，1. 品牌须为国内知名品牌；型号：DS-3D04TP-A(SC)

标项四十八

主要标的名称：控制电缆

数量：210.00

单价（元）：12.52

规格型号（或服务要求）：名称: 控制电缆2. 规格: KVV-0.5-7*1.5, 3. 品牌须为国内知名品牌；型号：DS-1RVV2C050/E(20.5)

标项四十九

主要标的名称：电缆

数量：210.00

单价（元）：10.32

规格型号（或服务要求）：1. 名称: 信号电缆2. 规格: DJYVP-0.5-5*1.5, 3. 品牌须为国内知名品牌；型号：DS-1RVV2C050/E(21)

标项五十

主要标的名称：电缆

数量：195.00

单价（元）：44.65

规格型号（或服务要求）：名称: 信号电缆2. 规格: DJYVP-4*10, 3. 品牌须为国内知名品牌；型号：DS-1RVV2C050/E(21.5)

2. 合同金额（元）：2471176.98

3. 履约期限、地点等简要信息：甲方指定地点(限疏附县行政区域范围内，且应为具备货物接收条件的合理地点，如有变更应提前7日书面通知乙方并协商一致)，自合同签订之日起3个月内；

4. 采购方式：公开招标

七、合同签订日期：2025年08月29日

八、合同公告日期：2025年09月09日

九、其他补充事宜：无

附件信息：

[合同.pdf](#)